



COMUNE DI FOGGIA
Provincia di Foggia

PIANO DI SAFETY E SECURITY
FIERA DI SANTA CATERINA 2022

Evento dal 26/11/2022 al 29/11/2022
- Piazzale Anna De Lauro Matera -
FOGGIA

Il tecnico abilitato e RSPP: Ing. Ciro Pio SANTARCANGELO



FIERA SANTA CATERINA 2022

PIANO DI EMERGENZA, SICUREZZA ED EVACUAZIONE

1. PREMESSA

Il presente "Piano di Emergenza, Sicurezza ed Evacuazione" dell'area adibita allo svolgimento della Fiera di Santa Caterina 2022 è stato redatto al fine di predisporre una strategia condivisa tra uffici comunali, responsabili dell'ordine pubblico, addetti alla safety e proprietà della "Città del Cinema" in modo da consentire il raggiungimento primario della sicurezza dei visitatori della fiera, delle installazioni dei banchi vendita degli operatori commerciali e degli avventori delle attività commerciali della "Città del Cinema" nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di sicurezza.

Nell'elaborazione del seguente Piano si è tenuto conto in particolare delle raccomandazioni della circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso della Difesa civile n. 3794 del 12/03/2014, di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria del Dipartimento - "Ufficio Ordine Pubblico n.555/OP/0001991/2018/1 del 7 giugno 2017" e dall'art.9 bis del Decreto Legge 22 aprile 2021 nr. 52.

2. DESCRIZIONE DELL'AREA DESTINATA ALLO SVOLGIMENTO DELLA FIERA

La "Fiera di Santa Caterina 2022" si svolgerà all'interno di Piazzale Anna Maria De Lauro, area di proprietà comunale a cielo scoperto, priva di strutture e aree destinate allo stazionamento dei visitatori; tale area permette una agevole allocazione dei banchi di vendita degli operatori commerciali, distanti da edifici civili residenziali, un agevole e ordinato ingresso ed uscita in sicurezza dei visitatori, un adeguato numero di uscite di emergenza in condizioni tali da rendere sicuro l'esodo dei visitatori ed ampie aree di parcheggio per le auto dei visitatori in Via Natola di mq. circa_ 5730, in Piazzale Anna De Lauro, fronte area fieristica, di mq circa 9535 ed in Largo Panniello di circa mq. 2940 per un totale di aree adibite al parcheggio auto visitatori fiera di circa mq 18205, lasciando altresì un'area altrettanto ampia di parcheggio pari a mq. 14479 da adibire alle auto degli avventori delle attività commerciali e della multisala della "Città del Cinema", che comunque esercitano prevalentemente nelle ore serali; si raccomanda di provvede preventivamente ad informare la direzione della "Città del Cinema" delle date di svolgimento della fiera.

L'area di Piazza Anna de Lauro Matera è dotata di servizi igienici distinti per sesso e per diversamente abili, coperti ed adeguatamente dimensionati, dotati di lavabo con acqua corrente fredda, mezzi detergenti e asciugamani monouso che dovranno essere aperti e fruibili da visitatori ed operatori commerciali almeno dalle ore 07,00 alle ore 22,00 nei giorni di svolgimento della fiera.

Al fine di contenere e disciplinare il traffico veicolare nell'area fieristica, si raccomanda di predisporre e far rispettare rigorosamente il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di Via Miranda che delimita l'area fieristica lasciando all'Amministrazione Comunale la valutazione sull'opportunità di istituire il senso unico di marcia in direzione Via Natola e provenienza da Viale Degli Aviatori oppure istituire il doppio senso di marcia in direzione Via Natola e Viale degli Aviatori.

3. CARATTERISTICHE DELLA FIERA DI SANTA CATERINA 2022

La Fiera di Santa Caterina 2022, prevista nel calendario annuale delle fiere istituite dal vigente regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, in osservanza a tutte le misure di sicurezza attualmente in vigore, comprende n. 154 posteggi di vendita; gli stessi non risultano allocati in stretta adiacenza agli edifici residenziali di Via Miranda.

Si sviluppa su un'area totale delimitata da transenne e aiuole pubbliche di circa mq. 22090 di cui mq. 6320 riservati ai posteggi di vendita e mq. 15314 adibiti al transito dei visitatori, così come indicato nella planimetria allegata al presente piano.

Da ciò discende che la superficie riservata al transito dei visitatori della fiera moltiplicata con l'indice max persone/metro quadrato pari a 2 visitatori a mq consente una massima affluenza pari 7657 visitatori.

Gli ingressi atti a consentire il pronto intervento dei mezzi dei Vigili del Fuoco, sono tre, ed in particolare uno su Via Miranda e due da Piazzale Anna De Lauro Matera, con provenienza da Via Natola oppure Viale degli Aviatori e rispettano i requisiti minimi sotto indicati:

- larghezza = 3,50 m
- altezza libera = 4,00 m
- raggio di svolta = 13,00 m
- pendenza non superiore al 10%
- resistenza al carico almeno 20 tonnellate - 8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore passo 4 m.

All'interno dell'area di svolgimento della fiera sono stati progettati percorsi che consentono un agevole passaggio dei visitatori, dei mezzi degli operatori commerciali nonché dei mezzi di soccorso e pubblica sicurezza.

4. INGRESSO E DEFLUSSO VISITATORI FIERA

Si potrà accedere alla Fiera di Santa Caterina 2022 da n. 3 vie diverse e contrapposte, evidenziate da apposita segnaletica orizzontale sulla pavimentazione stradale, site una all'interno di Piazzale Anna De Lauro Matera, una su via Miranda e una su Largo Luigia Panniello, ampiamente

sufficienti ad assicurare un agevole arrivo ed una distribuzione prudente degli ingressi dei visitatori evitando assembramenti pericolosi.

I visitatori potranno defluire dall'area fieristica da n. 3 vie di uscita indipendenti, evidenziate da apposita segnaletica orizzontale sulla pavimentazione stradale, site una in Largo Luigia Panniello e due in Piazzale Anna De Laura Matera, di adeguata larghezza, tenute libere da ostruzioni in ogni momento dagli addetti alla safety sempre presenti durante gli orari di vendita, distribuite in modo da garantire un ordinato allontanamento in direzioni contrapposte quali Via Natola, Via L. Grassi e Viale degli Aviatori.

Ogni zona dell'area fieristica è collegata con n. 3 vie di emergenza, presenti in numero e dimensioni adeguate, tenute sempre libere da ostruzioni in ogni momento dagli addetti alla safety delegati, site in Via Miranda ed in due punti di Piazzale Anna De Laura Matera, evidenziate da apposita segnaletica orizzontale sulla pavimentazione stradale, consentendo ai visitatori un agevole esodo per un tempo non superiore di deflusso di 15/20 minuti, verso luoghi sicuri in direzioni contrapposte quali Via Natola, Via L. Grassi e Viale degli Aviatori.

5.RUOLO ADDETTI ALLA ORGANIZZAZIONE SAFETY

Analizzate le caratteristiche dell'area fieristica saranno impiegati n.19 addetti all'organizzazione safety che dovranno indossare apposita casacca di riconoscimento ben visibile, dovranno essere dotati di idoneo sistema di comunicazione via radio con walkie talkie, per garantire la massima sicurezza all'interno dell'area fieristica durante l'orario di vendita e precisamente dalle ore 9,00 alle ore 21,00, con le seguenti funzioni specifiche:

N.6 addetti, 2 per ciascun varco di ingresso, delegati a presidiare le vie di ingresso da tenere sempre libere da ogni impedimento, al controllo numerico con conta persone dei visitatori in entrata evitando che introducano oggetti pericolosi meglio specificati al punto n. 4, alla comunicazione obbligatoria ogni 30 minuti dei dati rilevati, a segnalare prontamente particolari criticità che si dovessero verificare al RSPP e alla Polizia Municipale;

N. 3 addetti, 1 per ciascun varco di uscita, delegati a presidiare le vie di uscita da tenere libere da ostruzioni in ogni momento, al controllo numerico con conta persone dei visitatori in uscita dall'area fieristica ed alla comunicazione obbligatoria ogni 30 minuti dei dati rilevati, a segnalare prontamente particolari criticità che si dovessero verificare al RSPP e alla Polizia Municipale;

N.3 addetti, 1 per ciascun varco di emergenza, delegati a presidiare le vie di emergenza da tenere libere da ostruzioni in ogni momento, ad indirizzare i visitatori in caso di calamità ed incendi in direzioni contrapposte quali Via Natola, Via L. Grassi e Viale degli Aviatori, ad evitare gli ingressi dei visitatori indirizzandoli agli specifici varchi

di ingresso, a segnalare prontamente particolari criticità che si dovessero verificare al RSPP e alla Polizia Municipale;

N.3 addetti, delegati al monitoraggio interno della manifestazione fieristica, all'assistenza all'esodo ed a segnalare prontamente eventuali criticità al RSPP per le valutazioni di competenza, di cui n. 1 con funzione di coordinatore di tutti gli addetti alla safety presenti negli orari di vendita, delegato al conteggio totale dei visitatori presenti ogni 30 minuti ed alla relativa compilazione del registro ed alla disposizione di chiusura dei varchi di ingresso dei visitatori qualora vengano superati i limiti di massima affluenza consentiti all'interno dell'area fieristica, dandone prontamente comunicazione al RSPP e alla Polizia Municipale.

N. 4 addetti posizionati singolarmente ed equidistanti in Via Miranda, nel tratto compreso tra gli accessi al Piazzale Anna De Laura Matera, delegati ad indirizzare i visitatori verso i varchi di ingresso previsti e le auto in transito verso le aree di parcheggio destinate; si evidenzia che le auto in sosta nel predetto tratto di Via Miranda, in caso di evacuazione per calamità e/o incendi, sarebbero ostacoli pericolosi alla incolumità e all'esodo dei visitatori.

Il numero dei visitatori presenti, derivante dalla differenza dei visitatori in entrata ed in uscita, dovrà essere annotato rigorosamente dal coordinatore della organizzazione safety ogni 30 minuti su apposito registro, fornito preventivamente dal RSPP; il registro debitamente compilato sarà tenuto a disposizione in qualsiasi momento sia delle autorità di pubblica sicurezza, sia del RSPP e sia del responsabile degli uffici comunali delegato alla fiera per le opportune verifiche di competenza.

In caso di necessità e pericolo tutti gli addetti alla safety presenti si dovranno adoperare per indirizzare i visitatori verso i varchi di esodo riportati nella allegata planimetria in direzioni contrapposte quali Via Natola, Via L. Grassi e Viale degli Aviatori.

L'orario della presenza degli addetti alla safety dovrà essere previsto in modo continuativo e rigoroso dalle ore 9,00 alle ore 21,00 nei giorni previsti per lo svolgimento della fiera.

6. ESTRATTO OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI IN GENERE

Gli addetti alla safety posizionati ai varchi di ingresso alla fiera dovranno garantire che i visitatori non introducano all'interno dell'area fieristica oggetti pericolosi, di seguito elencati:

- Trolley, borse e zaini più grandi di 15 litri, bombolette spray di qualsiasi specie, trombette da stadio, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, catene, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, materiali infiammabili, bottiglie di vetro, borracce di

metallo, bottiglie di plastica più grandi di 0,5 l da introdurre senza tappo, bastoni per selfie e treppiedi, penne e puntatori laser, droni ed aeroplani telecomandati, biciclette, ciclomotori e monopattini elettrici e qualunque mezzo a due ruote, skateboard, pattini ed overboard, qualsiasi altro oggetto atto ad offendere o a procurare potenziali lesioni personali o danni.

7. ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA

Il Policlinico Riuniti di Foggia, situato in Via Luigi Pinto è collocato in posizione utile a raggiungere in tempi e percorsi brevi i luoghi dove è previsto lo svolgimento della "Fiera di Santa Caterina 2022".

Con il presente piano di emergenza, sicurezza ed evacuazione si raccomanda di allocare nell'area di Piazzale Anna De Lauro Matera un'ambulanza tipo Victor con a bordo n. 2 autisti soccorritori ed un mezzo speciale tipo India con a bordo n. 1 autista soccorritore ed un infermiere, dotati entrambi di presidi sanitari e defibrillatori, autorizzati all'uso in sede extra ospedaliera dei predetti defibrillatori, posizionati come indicato nell'elaborato grafico, dalle ore 9,00 alle ore 21,00, con svolgimento anche di servizio itinerante di primo soccorso appiedato.

Tale presidio di primo intervento sanitario dovrà essere provvisto di tutto il materiale medico sanitario utile per il primo soccorso ai visitatori della fiera, senza eccezione alcuna ed espletato ai sensi di quanto impartito dalla Circolare del Ministero dell'Interno- Direttiva del Capo di Gabinetto del 28/07/2017.

In sostituzione del medico, qualora si verificassero situazioni con codice di gravità superiore, si adopererà il sistema dello "scoop and run", creando una comunicazione immediata con la centrale operativa degli Ospedale Riuniti, interagendo così con i medici del Servizio Emergenza Territoriale (SET). Dopo che si sono svolte le opportune valutazioni e le prime cure, l'equipe sanitaria presente dovrà, in base alla gravità del quadro clinico, accompagnare il paziente agli Ospedali Riuniti a bordo dell'ambulanza.

Le misure di sicurezza sanitarie da applicare per la "Fiera di Santa Caterina 2022" sono quelle riservate ad eventi già programmati ed organizzati per tempo ove l'identificazione del livello del rischio può essere calcolato già in fase iniziale applicando idonee tabelle di rischio e quindi predisporre, di conseguenza, le risorse adeguate per il soccorso attraverso l'algoritmo di Maurer.

Di seguito sono riportate queste ultime nella seguente tabella

Ambulanza Victor con autisti soccorritori	1
Mezzo Speciale India con autista soccorritore ed infermiere	1

8. MANTENIMENTO DELL’AFFOLLAMENTO ENTRO LIMITI PREFISSATI

L’area oggetto di svolgimento della **“Fiera di Santa Caterina 2022”** consente un agevole affollamento pari a 7657 visitatori che meglio si evidenzia dai seguenti parametri applicati a favore della sicurezza in generale:

ALLEGATO 1	
SUPERFICIE AREA TOTALE	22090 m²
NUMERO POSTEGGI	154
SUPERFICIE OCCUPATA DAI POSTEGGI	6320 m²
SUPERFICIE RISERVATA AGLI AVVENTORI	15314 m²
SPAZIO CALMO	11376 m²
NUMERO TOTALE MASSIMO UTENTI	7657
NUMERO MODULI OCCORRENTI	43

LARGHEZZA REALE	LARGHEZZA UTILE	MODULI	PERSONE
U.S.VARCO 1 3,0	3,0	5	1250
U.S.VARCO 2 9,0	9,0	15	3750
U.S.VARCO 3 9,0	9,0	15	3750
U.S.VARCO 4 3,0	3,0	5	1250
U.S.VARCO 5 2,0	1,8	3	750
TOTALE	27	43	10750

Dai calcoli appena evidenziati si evince che la larghezza delle vie di esodo attualmente prese in esame è pari a 27,00 m ed è superiore alla larghezza minima consentita che risulta essere pari a 16,00 m.

9. CENNI SULLE NORME LEGISLATIVE IN MERITO ALLE MANIFESTAZIONI ALL’APERTO

Il Ministero dell’Interno ha emanato una propria circolare definita meglio **“Circolare Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria del Dipartimento - Ufficio Ordine Pubblico n.555/OP/0001991/2019/1 del 7 giugno 2017”** oltre ad altre circolari successive che, nell’insieme, dispongono espressamente azioni di primo orientamento circa gli aspetti e le valutazioni complessive in merito alla **“safety”** ed alla **“security”**. Pertanto per ogni evento significativo occorre valutarne i rischi e ipotizzare degli scenari a cui devono corrispondere le opportune azioni mirate a ridurre il rischio.

Gli aspetti relativi alla **“SAFETY”** riguardano i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone. Gli aspetti relativi alle strategie per attuare la **“SECURITY”** riguardano una difesa contro attacchi intenzionali. Insieme costituiscono l’organizzazione per il servizio di tutela e di ordine pubblico. Entrambi tali aspetti devono

essere verificati in modo complementare e solo una loro chiara definizione può tendere alla riduzione del rischio residuo per eventi non prevedibili che si possono avere durante una manifestazione all'aperto.

Gli addetti alla safety saranno delegati al controllo delle vie di ingresso, uscita ed emergenza con il preciso compito di vigilare e presidiare continuamente le stesse in modo da averle sempre libere e transitabili a livello pedonale e sgombre da impedimenti vari al fine di garantire un ordinato allontanamento in direzioni contrapposte quali Via Natola, Via L. Grassi e Viale degli Aviatori.

Gli operatori abilitati per la protezione antincendio avranno il compito di vigilare sulla corretta applicazione della circolare 3794 effettuando i seguenti controlli a tutti gli automezzi dotati a bordo di bombole GPL:

- Quantità di bombole GPL in utilizzo o deposito non superiore a 75kg;
- Bombole scollegate dall'impianto o vuote non devono essere tenute nell'area fieristica;
- Gli automezzi equipaggiati con bombole GPL dovranno essere distinguibili mediante apposizione di almeno due pittogrammi contrapposti sull'automezzo che indicano la presenza di GPL a bordo;

Ogni installazione di banco vendita deve essere dotata di almeno 1 estintore portatile 34A-144BC;

Inoltre le bombole di GPL non dovranno essere installate:

1) a distanza minore di 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore;

2) a distanza minore di 2 metri da caditoie non dotate di sifone idraulico;

3) a distanza minore di 3 metri da altra installazione di banchi vendita.

10.RISPONDEZZA ALLE NORMATIVE VIGENTI

Si procede applicando le disposizioni contenute nella Circolare del Capo di Gabinetto Del Ministro del 18 luglio 2018 n° 11001 del 18.7.2018 al fine di individuare il rischio ai fini della sicurezza.

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	1
	Mensilmente	2	-----
	Tutti i giorni	3	-----
	Occasionalmente/ all' improvviso	4	-----
Tipologia di evento	Religioso	1	-----
	Sportivo	1	-----
	Intrattenimento	2	2
	Politico, sociale	4	-----
	Concerto pop/rock	4	-----
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1	-----
	Possibile consumo di droghe	1	-----
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	1
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	1
	Presenza di figure politiche-religiose	1	-----
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	1
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	-----
Durata (da considerare i tempi di ingresso e uscita)	<12 ore	1	1
	da 12 h a 3 giorni	2	-----
	>3 giorni	3	-----
Luogo (più scelte)	In città	1	-----
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	2
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	2	-----
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	-----
	All'aperto	2	2
	Localizzato e ben definito	1	-----
	Esteso >1 campo di calcio	2	-----
	Non delimitato da recinzioni	1	-----
	Delimitato da recinzioni	2	-----
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	-----
	Recinzioni temporanee	3	3
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	-----
Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	-1
	Disponibilità d'acqua	-1	-1
	Punti di ristoro	-1	-1
	Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF	1	-----
	Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF	-1	-1
SUBTOTALE A			10

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO			
Stima dei partecipanti	0-200	1	-----
	201-1000	3	-----
	1001-5000	7	7
	5001-10.000	10	-----
	>10.000	Le manifestazioni con oltre 10.000	

		presenze sono da considerarsi sempre rischio elevato	
Età media dei partecipanti	25-65	1	1
	<25 - >65	2	-----
Densità partecipanti/mq	Bassa < 0,7 persone/mq	-1	-----
	Medio bassa (da 0, 7 a 1,2 persone /mq)	2	-----
	Medio Alta 1,2 -:- 2 persone/mq	2	2
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	1
	Eccitato	2	-----
	Aggressivo	3	-----
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	-----
	In parte seduti	2	-----
	In piedi	3	3
SUBTOTALE B			14
TOTALE			24

LIVELLO DI RISCHIO	Punteggio
basso	<15
medio	15 - 25
elevato	>30

La magnitudo (punteggio) di rischio è da assumersi a **24**, dando come livello di rischio medio.

11. SORVEGLIANZA DEGLI ACCESSI

Nell'area destinata alla "Fiera di Santa Caterina 2022", per motivi di sicurezza dei visitatori, durante gli orari di vendita (9.00-21.00), dovrà essere vietato rigorosamente l'accesso, il transito e la sosta di autovetture private e automezzi commerciali, l'accesso ed il transito di qualunque mezzo a due ruote (biciclette, ciclomotori, monopattini elettrici etc.).

Si raccomanda, vista la scarsa affluenza di visitatori dalle ore 14.00 alle ore 15.00, l'accesso ed il transito all'interno dell'area fieristica, soltanto e rigorosamente dei soli mezzi commerciali preventivamente autorizzati dalla Polizia Municipale, per attività di rifornimento merci ai posteggi di vendita.

In caso di oggettiva difficoltà da parte degli addetti alla safety presenti ai varchi di ingresso, per impedire accessi a persone che vogliono introdurre oggetti vietati e pericolosi o che vogliono accedere con mezzi non autorizzati oppure a due ruote vietati (bicicletta, ciclomotore o monopattini elettrici etc.) si dovrà richiedere l'immediato ed urgente intervento della Polizia Municipale disponibile ed in servizio giornaliero nell'area fieristica.

12.DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ANTIINCENDIO

Durante lo svolgimento della fiera saranno sempre presenti dalle ore 9,00 alle ore 21,00, n. 6 operatori abilitati per la protezione antincendio, dotati singolarmente di estintori e di n.1 automezzo pik-up avente capacità di 500 litri di acqua, collocato all'interno dell'area fieristica ed immediatamente disponibile ad intervenire in caso di principio di incendio.

Gli operatori antincendio dovranno indossare apposita casacca di riconoscimento ben visibile, dovranno essere dotati di idoneo sistema di comunicazione via radio con walkie talkie; gli stessi saranno collocati n. 3 in adiacenza al predetto automezzo e n. 3, dotati di estintori, svolgeranno servizio appiedato itinerante all'interno dell'area fieristica ed in particolare nelle adiacenze dei banchi vendita alimentari che dispongono di bombole GPL per la preparazione e cucina degli alimenti e pertanto ritenuti luoghi critici.

Gli operatori di banchi vendita che utilizzano apparecchi alimentati a GPL per la cottura di cibi e presentano quindi rischio d'incendio, dovranno obbligatoriamente disporre di almeno un estintore portatile del tipo 34 A - 144 BC disposto in posizione visibile e pronto all'uso.

Gli stessi dovranno rispettare le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico alimentati da rete di distribuzione (Circolare VV.F. protocollo 3794 del 12.03.2014).

Gli eventuali impianti di utilizzazione del gas dovranno essere in possesso di un progetto elaborato da parte di un tecnico professionista abilitato e la relativa dichiarazione di conformità - art.7 D.M.37/08 che viene rilasciata dalla ditta esecutrice dei lavori di installazione.

Addetti Antincendio	6
---------------------	---

13.NUMERI TELEFONICI DA UTILIZZARE IN CASO DI NECESSITA'

In posizioni visibili dovrà essere posizionato l'elenco dei numeri telefonici da utilizzare in casi di emergenza; inoltre tutti gli addetti alla safety, alla prevenzione incendi ed al primo soccorso sanitario saranno dotati del predetto elenco dei numeri telefonici.

DESCRIZIONE ENTE O AZIENDA	TELEFONO
VIGILI DEL FUOCO	0881/309011
SOCCORSO SANITARIO	118
OSPEDALE RIUNITI DI FOGGIA - Via Luigi Pinto	800.676868 0881/731111 0881/732027
POLIZIA MUNICIPALE	0881/790511
CARABINIERI	112

QUESTURA	113
PREFETTURA	0881/799111
ENEL ENERGIA Pronto intervento	800.900800 803500

14. NOMINATIVI DEI RESPONSABILI SAFETY, ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO SANITARIO

Responsabile servizio safety Associazione volontariato "_____"	Sig.	Cell.
Responsabile servizio prev. antincendio Associazione volontariato "_____"	Sig.	Cell.
Responsabile servizio primo soccorso Associazione "_____"	Sig.	Cell.

La suindicata tabella sarà compilata ed integrata al termine dei conferimenti degli incarichi alle associazioni di safety, antincendi e primo soccorso.

15. CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra descritto per incarico tecnico ricevuto con Determina Dirigenziale n. 1390 del 07/09/2022 dal Comune di Foggia - Servizio Urbanistica e Sviluppo Economico - Ufficio Attività economiche - Ing. Concetta Zuccarino

Il presente piano verrà trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nella organizzazione e nello svolgimento della Fiera S. Caterina 2022 affinché sia attuato minuziosamente in tutte le parti, declinando ogni responsabilità dalla mancata osservanza di quanto in esso contenuto.

ELABORATO GRAFICO ALLEGATO AL PIANO DI EMERGENZA, SICUREZZA ED EVACUAZIONE

Planimetria area fieristica contenente:

1. TAVOLA DI ASSIEME
2. VIE DI ACCESSO E DI ESODO
3. POSIZIONAMENTO E DIMENSIONI DEI POSTEGGI
4. POSIZIONAMENTO MEZZI DI SOCCORSO
5. PERCORSO PEDONALE INTERNO

Foggia, 06/10/2022

Il RSPP

Ing. ~~Ciro Pio Santarcangelo~~

